

РЕНЦ®

Бренд, создающий
интерьер с ярким
акцентом



РЕНЦ

РЕНЦ – это дверная фурнитура среднего ценового сегмента с безупречным качеством.

Большое количество моделей в различных цветовых вариантах позволяют подобрать фурнитуру, которая органично впишется даже в самую смелую задумку дизайнера и подойдет под интерьер любого дизайнерского стиля – Классика, Барокко, Прованс, Модерн или Хайтек.

ФУРНИТУРА РЕНЦ – это идеальное сочетание цены и качества.

Ассортимент

- Дверные ручки.
- Фурнитура для раздвижных дверей.
- Замки и защелки.
- Цилиндровые механизмы.
- Петли дверные.
- Дверные ограничители и ригели.

ДВЕРНЫЕ РУЧКИ

ФУРНИТУРА ДЛЯ
РУЧКИ ДВЕРЕЙ

З
ДВЕРНЫЕ КОМ

ЦИЛ

П

ДВЕРНЫЕ ОГРАНИ

РЕНЦ



Дверные ручки

Ассортиментный ряд ручек РЕНЦ насчитывает более 200 артикулов, представленных как в стандартном цветовом исполнении, так и в самых необычных цветовых комбинациях.

Ручки РЕНЦ разделены на коллекции, что дает возможность подобрать ручку под интерьер любого дизайнерского стиля – Классика, Барокко, Прованс, Модерн, Хайтек.

6 причин выбрать ручку

РЕНЦ®

10

Срок службы ручки не менее 10 лет. Гарантия на ручку 12 месяцев

при соблюдении правил эксплуатации, указанных в паспорте изделия!



Высокая устойчивость покрытия ручки

к повышенной влажности, изменениям температуры и солнечному свету.



Абсолютная безопасность изделия

для здоровья человека и окружающей среды.



Идеальное соотношение цена / качество



Многоуровневый контроль качества на каждом этапе производства



Идеально гладкая поверхность ручки

Дверные ручки

РЕНЦ


irbis
дверная фурнитура



Сделаны из высококачественного сплава ЦАМ. (Цинк – алюминий – медь)


В ассортименте есть модели, которые подходят для установки как на межкомнатные деревянные двери, так и на входные металлические двери за счет более усиленной конструкции во многих моделях.



Дверные ручки

РЕНЦ

Идеально гладкая поверхность ручки: без царапин, заусенцев и пятен от партии к партии.



Постоянный контроль технологии **гальванизации** позволяет выдерживать одинаковый оттенок цвета от партии к партии.


Дверные ручки

РЕНЦ

Высокая устойчивость покрытия

Постоянный контроль и строгое соблюдение технологии гальванизации обеспечивает высокую устойчивость покрытия к повышенной влажности, изменениям температуры и солнечному свету. Стойкое покрытие ручки сохранит ее безупречный внешний вид на протяжении всего времени использования. Технология нанесения трудоёмка, покрытие наносится не одновременно, а через определенные этапы сушки каждого предыдущего слоя при различных температурах

7 слоев гальваники!



Дверные ручки

РЕНЦ

Двойной медный слой в каждой ручке

Важная особенность – в ручках РЕНЦ присутствует основополагающий МЕДНЫЙ СЛОЙ, который отвечает за качество и долговечность всего гальванического покрытия.

Именно медный слой несет на себе основную финансовую нагрузку в процессе гальванизации. Поэтому его отсутствие дает, конечно, существенную экономию в себестоимости, но крайне негативно сказывается на качестве гальванического покрытия.



Дверные ручки

РЕНЦ

Качественная и красивая упаковка

Стильный дизайн упаковки позволяет выгодно презентовать ручки РЕНЦ в местах продаж.

Упаковка разработана с учетом требований и конечного потребителя, и оптовика.

Пенопластовое дно обеспечивает термозащиту ручек, каждая ручка упакована в индивидуальный пакет и лежит в отдельном отсеке, что обеспечивает сохранность внешнего вида при неаккуратной транспортировке.




Технические
преимущества

РЕНЦ

Качественный пружинный механизм

Усиленный ограничитель открывания, который отвечает за рабочий ход ручки, обеспечивает бесперебойную работу ручки на протяжении долгого времени.




Закрытый пружинный отсек позволяет дольше сохранять смазку и защищает полотно двери от царапин в случае, если пружина сломается.

Пружина произведена из качественной стали на профессиональном оборудовании, которое позволяет получать ровную навивку. Ровные пружины имеют минимальный шанс сломаться, т.к. нет изломов.

Статистика

РЕНЦ



> 1 000 000 ЦИКЛОВ

пружинный механизм обеспечивает бесперебойную работу ручки даже после 1 000 000 циклов «Открывание-закрывание».

> 10 лет

срок службы ручек РЕНЦ

Технические
преимущества

РЕНЦ



Запатентованная конструкция соединительного стержня

Стержень состоит из двух прочных стальных пластин, обеспечивающих надежную фиксацию ручек на полотне двери, за счет того, что пластины «идут в распор» при фиксации ручки стопорным винтом к стержню.



Закаленный стопорный винт

Использование закаленного стопорного винта под шестигранный ключ позволяет плотно фиксировать ручку к квадратному стержню, обеспечивая надежное соединение.

Накладки и
завертки

РЕНЦ



Дверные накладки и завертки предназначены для придания двери законченного и гармоничного дизайна, а также для сокрытия замочной скважины. Они придают двери привлекательный внешний вид и защищают замочный механизм от загрязнения и повреждений.

В ассортименте РЕНЦ представлено различные варианты накладок и заверток, в различных цветовых вариантах. Это позволяет подобрать изделие, подходящее по конфигурации и внешнему исполнению.

ДВЕРНЫЕ РУЧКИ

ФУРНИТУРА ДЛЯ РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ

ЗАМКИ

ДВЕРНЫЕ

ДВЕРНЫЕ

ПЕНЦ

ДВЕРНЫЕ ОГ

РЕНЦ



Раздвижные двери - это современный, удобный и функциональный элемент интерьера.

Фурнитура для раздвижных дверей РЕНЦ – это высококачественные изделия, включающие в свой состав комплекты роликов и направляющие для раздвижных дверей.

Сохраняют работоспособность даже после 250 000 циклов «открывания-закрывания», что эквивалентно 27 годам использования.

Фурнитура для раздвижных дверей **РЕНЦ**

Прочная каретка

Каретка усилена металлом и не подвержена быстрому износу. Проработает не менее 10 лет.



Высокая прочность

Ролики выдерживают большие нагрузки, благодаря использованию в производстве высокопрочной стали.



Бесшумность и плавность

Ролики РЕНЦ с каучуковыми колёсами. В отличие от пластиковых, они бесшумно и плавно перемещаются по направляющей, не создавая лишних звуков при открывании и закрывании.



Фурнитура для
раздвижных
дверей
РЕНЦ



Одни из лучших на рынке

Ролики проходят постоянный контроль на «выносливость», мы указываем только актуальные значения нагрузки.

От 10 лет использования

Благодаря качественным японским подшипникам ресурс работы роликов РЕНЦ исчисляется десятками лет.

Универсальный размер

Ролики имеют межосевое расстояние 19 мм, что позволяет их монтировать на подавляющее большинство направляющих, предлагаемых на рынке.

ДВЕРИ
ФУРНИТУРА ДЛЯ
РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ

ЗАМКИ, ЗАЩЕЛКИ

ЦИЛИНДРЫ

ПРЕД

ДВЕРИ

РЕНЦ

Замки и защелки РЕНЦ – это надежность, стойкость к вскрытию и безотказная работа.

Сохраняют работоспособность даже после 250 000 циклов «открывания-закрывания», что эквивалентно 27 годам использования.

- Универсальность – замки и защелки могут устанавливаться на двери, открывающиеся как на правую, так и на левую стороны.
- Высокое качество внутренних пружин обеспечивает плавность хода ригелей и защелки.
- Безупречная обработка всех внешних и внутренних деталей замков и защелок, что исключает возможное заедание механизма из-за заусенцев.

- В ассортименте:*
- замки врезные;
 - защелки сантехнические;
 - защелки сантехнические с магнитным язычком;
 - защелки межкомнатные;
 - задвижки.

Замки и защелки

РЕНЦ

Безупречный внешний вид

Все замки и защелки имеют корпус геометрически правильной формы. Толщина металла не менее 1 мм.

Прочность покрытия лицевых планок

Все планки имеют равномерное по цвету покрытие без пятен и царапин, устойчивое к внешним воздействиям.

Плавность хода язычка

Язычок в механизмах РЕНЦ двигается мягко, ровно и плавно. Зацикливания и перекосы отсутствуют.

Разнообразие цветов

Планки представлены в различных цветах, поэтому подойдут для различных вариантов дверных полотен.

Идеальная геометрия

Планки замков и защелок с прямыми углами, обрезанные края ровные, без заусенцев и шероховатостей.

Качественные внутренние детали

Все внутренние детали механизмов аккуратно обработаны и оцинкованы, что исключает коррозию.

Уникальный пружинный блок

Пружина выполнена из высококачественной закаленной стали и имеет уникальную форму с направляющей втулкой.

На конце стержня, на который одевается пружина, имеется шляпка, предотвращающая соскакивание пружины.



Замки и защелки

РЕНЦ

Корпуса, защищенные от коррозии

Корпуса механизмов (в т.ч. изнутри) покрыты специальной порошковой эмалью для борьбы с коррозией.

Высококачественная силиконовая смазка


Практически во всех механизмах РЕНЦ используется силиконовая смазка особого состава, которая не подвержена воздействию высоких температур.

Постоянная работа по улучшению качества механизмов

Наши специалисты ведут постоянную работу над улучшением качества механизмов РЕНЦ, а также контролируют процесс производства на каждом этапе.

Универсальность

Каждый механизм обладает возможностью смены ориентации язычка, в зависимости от установки двери.



ДВЕРНЫЕ РУЧКИ

ФУРНИТУРА
РАБОТЫ

ЗАМКИ, ЗАЩЕЛКИ,
ДВЕРНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

ЦИЛИНДРЫ

ПЕТЛИ

ДВЕРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

РЕНЦ



Цилиндровые механизмы РЕНЦ

Высококачественный продукт, который отличают следующие важные характеристики, обеспечивающие секретность замка:

- высокая секретность – более 46 000 комбинаций; этот параметр обеспечен автоматизированной сборкой, которая исключает возможность повторного кода (двух цилиндров с одинаковым ключом);
- все детали, в том числе ключи, изготовлены из латуни, что обеспечивает цилиндру высокую механическую прочность;
- наличие штифта от высверливания обеспечивает безопасность и значительно увеличивает срок службы цилиндра;
- автоматизированный процесс сборки исключает сбои в работе и гарантирует продолжительный срок службы;
- соответствие европейскому стандарту качества цилиндровых механизмов EN 1303.

Цилиндровые механизмы

РЕНЦ



Идеальный внешний вид

Цилиндры РЕНЦ производятся на предприятиях с высокой культурой производства, где после каждого этапа изделие кладется на специальные паллеты, каждый в свою ячейку (такой подход исключает появление случайных царапин и сколов и гарантирует выход высококачественной продукции)

Все детали выполнены из латуни

Все детали цилиндра, в том числе ключи, выполнены из латуни.

Цилиндры из латуни в несколько раз долговечнее стальных, не требуют смазки и не ржавеют.

Компьютерная сборка

При производстве цилиндров РЕНЦ используется компьютерная подборка пинов, которые изготавливаются заранее, сразу правильной формы, обеспечивая тем самым высокую степень секретности механизма.

ДВЕРНЫЕ РУЧКИ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ

РАЗЛИЧНЫХ

ЗАМКОВЫХ СИСТЕМ,


ДВЕРНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

ЦИЛИНДРЫ

ПЕТЛИ

ДВЕРНЫЕ ДАВЯЩИЕ

РЕНЦ



Современные дверные петли обеспечивают не только надежную и комфортную работу двери, но и являются полноценным элементом интерьера.

В ассортименте РЕНЦ:

- петли универсальные,
- петли для правой/левой двери,
- петли с декоративным или плоским колпачком,
- петли Delux из латуни,
- петли декоративные.

Петли

РЕНЦ



Идеальная форма

Все детали имеют идеальную форму в собранном виде все углы петель РЕНЦ подогнаны друг к другу до миллиметра.

Правильная геометрия исключает возможный перекося двери при установке, а также во время эксплуатации.

Однородность и целостность покрытий

Поэтапный контроль технологии производства исключает появление дефектов на поверхность петель. Петли РЕНЦ отличаются идеально гладкой поверхностью без царапин, заусенцев, вкраплений и пятен.

Стабильность цвета от партии к партии

Контроль технологии гальванизации при производстве петель позволяет выдерживать одинаковый оттенок цвета от партии к партии.

Петли

РЕНЦ



Прочность покрытия

Все петли имеют покрытие, максимально устойчивое к внешним воздействиям, что сохраняет безупречный внешний вид на протяжении всего срока их эксплуатации.



Качественные подшипники

Обеспечивают плавный ход двери при открывании и закрывании, а также увеличивают рабочий ресурс петли.



Минимальный люфт

Величина люфта соответствует необходимым минимально допустимым технологическим значениям, что обеспечивает установку двери без щелей и трения.

Петли

РЕНЦ



Тихое открывание без скрипов

Использование силиконовой смазки обеспечивает тихое открывание, петли работают продолжительное время без дополнительной смазки.

Неизменно заявленная толщина петли

Непрерывный контроль технологии производства обеспечивает выпуск петель с неизменной заявленной толщиной.

Закаленные саморезы

Петли РЕНЦ поставляются с прочными закаленными саморезами в комплекте. Такие саморезы не ломаются, головка не стачивается и позволяет в любой момент подтянуть петли, если возникнет такая необходимость.

ДВЕРНЫЕ БУЧКИ

ФУРНИТУРА ДЛЯ
РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ


ЗАМКИ, ЗА
ДВЕРНЫЕ

ЦИЛИНДРЫ

ПЕТЛИ

ДВЕРНЫЕ ОГРАНИЧИТЕЛИ

РЕНЦ



Дверные ограничители РЕНЦ – ограничители среднего ценового сегмента.

В ассортименте РЕНЦ:

- Настенные.
- Напольные.
- Магнитные (позволяют зафиксировать дверь в открытом положении).

Дверные ограничители

РЕНЦ

Изделие надежно крепится к стене и на протяжении длительного срока обеспечивают максимальную сохранность двери и стены от ударов. Изделия полностью соответствуют международным стандартам качества.

Безупречная обработка поверхности без царапин, сколов и пятен и высокое качество каучуковых вставок обеспечивают фурнитуре аккуратный и привлекательный внешний вид.

Ограничители упакованы в цветную картонную коробку и представлены в различных цветовых решениях, что позволяет подобрать ограничитель под любую поверхность.



Спасибо за
ВНИМАНИЕ