

Инструкция по сборке универсального двухстороннего стенда

Комплект поставки

1. Основание – 1шт
2. Лицевая панель универсальная – 2шт
3. Боковая панель – 2шт
4. Кронштейн для крепления ручек (заказываются отдельно) – 40шт
5. Ножка мебельная – 4шт
6. Заглушка для конфирматов – 12шт
7. Наклейка с логотипом (заказываются отдельно) – 2шт
8. Винт мебельный (конфирмат) 7x50мм – 16шт
9. Шуруп 4x16мм – 80шт
10. Инструкция по сборке

Для сборки стенда Вам понадобятся:

- канцелярский нож для вскрытия упаковки
- линейка 30см или более
- шило
- шестигранный ключ (идет в комплекте)
- крестовая отвертка или шуруповерт с соответствующей битой
- простой карандаш
- спиртосодержащий раствор

Порядок сборки

1. Аккуратно вскройте упаковку, не повредив элементы стенда.
2. Решите, для образцов на какую сторону и под каким брендом будет использоваться каждая из двух лицевых панелей (возможно четыре варианта сочетания: левая-левая, правая-правая, левая-правая, правая-левая).
3. Вставьте кронштейны для крепления ручек в каждое отверстие с внутренней стороны каждой лицевой панели.

4. Выровняйте по линейке кронштейны крепления и при помощи шила наметьте отверстия под шурупы.



5. Используя отвертку или шуруповерт прикрутите кронштейны к лицевым панелям.




6. Соедините лицевые панели с боковыми на 12 конфирматов при помощи шестигранного ключа.



7. Присоедините основание к получившейся конструкции на 4 конфирмата при помощи шестигранного ключа.

8. Установите мебельные ножки в нижней части основания.



9. Обезжирьте верхние части лицевых панелей спиртосодержащим раствором и начертите простым карандашом горизонтальную линию в 50мм от верхней кромки основания.
10. Аккуратно отклейте монтажную пленку вместе с буквами логотипа от бумажного основания.
11. Отцентрируйте логотип и приклейте его к лицевой панели так, чтобы верхние кромки букв касались намеченной ранее горизонтальной линии.



12. Разгладьте логотип при помощи шпателя или линейки прямо поверх монтажной пленки, затем аккуратно снимите монтажную пленку.
13. Установите заглушки на конфирматы лицевых панелей.



14. Протрите все поверхности стенда влажной тканью.
15. Установите образцы ручек на стенд.